



TABULKA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	M Í S T N O S T	m ²	P O D L A H A	S T Ě N Y	S T R O P
1.01	SCHODIŠTĚ	4,72	konstrukce YTONG obklad dřevem	vápenná štuková omítka + malba	sádrokarton + malba
1.02	CHODBA	6,56	plovoucí podlaha	③ vápenná štuková omítka + malba	rozebíratelný sádrokartonový podhled
1.03	KOUPELNA	5,00	keramická dlažba český standard	④ keramický obklad do výše zárubní	sádrokarton + malba
1.04	WC	1,80	keramická dlažba český standard	④ keramický obklad do výše zárubní	sádrokarton + malba
1.05	LOŽNICE	15,58	plovoucí podlaha	③ vápenná štuková omítka + malba	sádrokarton + malba
1.06	LOŽNICE	17,15	plovoucí podlaha	③ vápenná štuková omítka + malba	sádrokarton + malba
1.07	LOŽNICE	13,98	plovoucí podlaha	③ vápenná štuková omítka + malba	sádrokarton + malba
1.08	TERASA		Samonosná dřevěná konstrukce oddílatovaná od hlavní stavby. Dřevěná prkenná podlaha na nosném roštu z hranolů.		

LEGENDA MATERIÁLŮ

- obvodové zdivo YTONG LAMBDA tl. 375mm+120mm MULTIPOR
- obvodové zdivo YTONG LAMBDA tl. 375mm
- vápenopískové tvárnice SILKA tl. 100 a 250mm
- příčky tl. 100 a 150 mm YTONG

- ③ NÁŠLAPNÁ VRSTVA PLOVOUCÍ PODLAHA 8mm
- CETRIS 10mm
- CETRIS 12mm
- SYSTÉMOVÁ DESKA 40mm
- TEPELNÁ IZOLACE POLYURETAN 50mm
- TEPELNÁ IZOLACE POLYURETAN 40mm
- STROPNÍ PANEL YTONG 240 mm
- ④ NÁŠLAPNÁ VRSTVA KERAMICKÁ DLAŽBA 6mm
- CETRIS 12mm
- CETRIS 12mm
- SYSTÉMOVÁ DESKA 40mm
- TEPELNÁ IZOLACE POLYURETAN 50mm
- TEPELNÁ IZOLACE POLYURETAN 40mm
- STROPNÍ PANEL YTONG 240 mm

±0,00=461,150

 <small>Za Mlýnem 1562/25 147 00 Praha 4 IČO : 26418223</small>	vedoucí projektu : ING.ARCH. PAVEL KRAUS	datum : 10/2013
	vypracoval : ING.ARCH. PAVEL KRAUS	stupeň : DSP
	místo stavby : Kunice , p.č. 529/37 a 287	formát : 4 A4
	investor : Mgr.Jana Kondapaneni, Letovská 546, Praha 9	měřítko : 1 : 50
obsah	stavba RD - KUNICE p.č. 529/37 a 287 ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM	
	podkrovní PODKROVÍ ZMĚNA 2013	
		Z6